



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	100,0%	99,9%	100,0%
aantal beschouwde vliegbewegingen	36018	3761	39779
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	29111	3237	32348
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	23202	2854	26056
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	79,7%	88,2%	80,5%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	64,4%	75,9%	65,5%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
60-65	724	33	757	0	0	0
65-70	6616	546	7162	0	0	0
70-75	11658	1732	13390	789	37	826
75-80	3905	529	4434	5034	385	5419
80-85	259	14	273	12921	1720	14641
85-90	38	0	38	4225	697	4922
90-95	2	0	2	203	15	218
95-100	0	0	0	22	0	22
> 100	0	0	0	8	0	8
totaal aantal	23202	2854	26056	23202	2854	26056

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	54,1	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	43,2	dB(A)
LDN	53,9	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaaai

Lday 07-19 u	54,6	dB(A)
Levening 19-23 u	51,8	dB(A)
Lnight 23-07 u	48,2	dB(A)
LDEN	56,5	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	63,6	7,8	71,4
	nxLAmax>65	61,6	7,7	69,3
	nxLAmax>70	43,5	6,2	49,7
	nxLAmax>75	11,5	1,5	13,0
	nxLAmax>80	0,8	0,0	0,9
	nxLAmax>85	0,1	0,0	0,1
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	73,2	0,0	73,7
	LAmax,10x	75,4	0,0	75,7
	LAmax,5x	76,9	71,4	77,0
	LAmax,4x	77,3	72,3	77,4
	LAmax,3x	77,7	73,3	77,8
	LAmax,2x	78,3	74,3	78,4
	LAmax,1x	79,4	75,7	79,5



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	99,5%	99,7%	99,6%
aantal beschouwde vliegbewegingen	36018	3761	39779
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	19390	2959	22349
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	16444	2530	18974
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	84,8%	85,5%	84,9%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	45,7%	67,3%	47,7%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
60-65	1168	299	1467	0	0	0
65-70	10721	1727	12448	0	0	0
70-75	4166	487	4653	1054	166	1220
75-80	343	17	360	10073	1612	11685
80-85	44	0	44	4926	736	5662
85-90	2	0	2	344	16	360
90-95	0	0	0	47	0	47
95-100	0	0	0	0	0	0
> 100	0	0	0	0	0	0
totaal aantal	16444	2530	18974	16444	2530	18974

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	49,1	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	37,4	dB(A)
LDN	48,6	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	49,3	dB(A)
Levening 19-23 u	47,3	dB(A)
Lnight 23-07 u	43,2	dB(A)
LDEN	51,5	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	45,3	7,0	52,2
	nxLAmax>65	42,1	6,1	48,2
	nxLAmax>70	12,5	1,4	13,9
	nxLAmax>75	1,1	0,0	1,1
	nxLAmax>80	0,1	0,0	0,1
	nxLAmax>85	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	68,9	0,0	69,2
	LAmax,10x	70,4	0,0	70,6
	LAmax,5x	71,7	66,5	71,9
	LAmax,4x	72,1	67,4	72,3
	LAmax,3x	72,6	68,3	72,8
	LAmax,2x	73,5	69,3	73,6
	LAmax,1x	75,1	70,5	75,2



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	100,0%	99,9%	99,9%
aantal beschouwde vliegbewegingen	83537	8550	92087
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	58125	8515	66640
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	56603	7884	64487
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	97,4%	92,6%	96,8%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	67,8%	92,2%	70,0%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>
	07-23 u	23-07 u		07-23 u	23-07 u	
60-65	0	0	0	0	0	0
65-70	0	54	54	0	0	0
70-75	3492	1181	4673	0	0	0
75-80	28672	2954	31626	0	73	73
80-85	17094	2980	20074	6174	1077	7251
85-90	6243	703	6946	31533	3456	34989
90-95	1094	12	1106	13377	3039	16416
95-100	8	0	8	5417	237	5654
> 100	0	0	0	102	2	104
totaal aantal	56603	7884	64487	56603	7884	64487

Equivalentente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	65,4 dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	52,9 dB(A)
LDN	64,8 dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	65,7 dB(A)
Levening 19-23 u	63,8 dB(A)
Lnight 23-07 u	59,0 dB(A)
LDEN	67,6 dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	155,1	21,6	176,8
	nxLAmax>65	155,1	21,6	176,8
	nxLAmax>70	155,1	21,5	176,6
	nxLAmax>75	145,6	18,2	163,8
	nxLAmax>80	67,0	10,1	77,1
	nxLAmax>85	20,1	2,0	22,1
	nxLAmax>90	3,0	0,0	3,1
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	85,0	73,5	85,4
	LAmax,10x	87,6	80,0	87,7
	LAmax,5x	89,1	82,6	89,2
	LAmax,4x	89,5	83,2	89,5
	LAmax,3x	90,0	84,0	90,0
	LAmax,2x	90,5	84,9	90,5
	LAmax,1x	91,3	86,2	91,3



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	100,0%	99,9%	100,0%
aantal beschouwde vliegbewegingen	78685	5511	84196
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	75468	6094	81562
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	72025	5381	77406
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	95,4%	88,3%	94,9%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	91,5%	97,6%	91,9%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>
	07-23 u	23-07 u		07-23 u	23-07 u	
60-65	268	10	278	0	0	0
65-70	15802	394	16196	0	0	0
70-75	42031	3153	45184	476	9	485
75-80	12522	1706	14228	20995	495	21490
80-85	1215	99	1314	40472	3369	43841
85-90	179	17	196	9025	1450	10475
90-95	6	2	8	1019	54	1073
95-100	2	0	2	35	4	39
> 100	0	0	0	3	0	3
totaal aantal	72025	5381	77406	72025	5381	77406

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	58,3	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	49,4	dB(A)
LDN	58,7	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	58,7	dB(A)
Levening 19-23 u	57,1	dB(A)
Lnight 23-07 u	51,4	dB(A)
LDEN	60,4	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	197,4	14,8	212,2
	nxLAmax>65	196,6	14,7	211,4
	nxLAmax>70	153,3	13,6	167,0
	nxLAmax>75	38,2	5,0	43,2
	nxLAmax>80	3,8	0,3	4,2
	nxLAmax>85	0,5	0,1	0,6
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	76,2	0,0	76,5
	LAmax,10x	77,6	72,9	77,9
	LAmax,5x	79,3	75,0	79,5
	LAmax,4x	79,8	75,5	80,0
	LAmax,3x	80,6	76,0	80,7
	LAmax,2x	81,6	76,7	81,7
	LAmax,1x	83,5	77,9	83,7



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	98,8%	98,8%	98,8%
aantal beschouwde vliegbewegingen	44605	5276	49881
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	17101	2346	19447
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	11579	2104	13683
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	67,7%	89,7%	70,4%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	26,0%	39,9%	27,4%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>
	07-23 u	23-07 u		07-23 u	23-07 u	
60-65	1516	149	1665	0	0	0
65-70	6115	518	6633	0	0	0
70-75	3115	1168	4283	2197	178	2375
75-80	764	263	1027	6018	406	6424
80-85	63	6	69	2938	1183	4121
85-90	6	0	6	409	334	743
90-95	0	0	0	17	3	20
95-100	0	0	0	0	0	0
> 100	0	0	0	0	0	0
totaal aantal	11579	2104	13683	11579	2104	13683

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	47,5	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	45,0	dB(A)
LDN	51,2	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	47,7	dB(A)
Levening 19-23 u	45,4	dB(A)
Lnight 23-07 u	46,0	dB(A)
LDEN	52,6	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	32,1	5,8	37,9
	nxLAmax>65	27,9	5,4	33,3
	nxLAmax>70	10,9	4,0	14,9
	nxLAmax>75	2,3	0,7	3,1
	nxLAmax>80	0,2	0,0	0,2
	nxLAmax>85	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	67,2	0,0	68,4
	LAmax,10x	70,3	0,0	71,6
	LAmax,5x	72,8	66,7	73,7
	LAmax,4x	73,5	69,9	74,3
	LAmax,3x	74,3	71,5	75,0
	LAmax,2x	75,3	72,8	75,8
	LAmax,1x	76,7	74,3	77,1



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	99,7%	99,6%	99,7%
aantal beschouwde vliegbewegingen	26649	3331	29980
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	10007	1600	11607
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	8347	1316	9663
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	83,4%	82,3%	83,3%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	31,3%	39,5%	32,2%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>
	07-23 u	23-07 u		07-23 u	23-07 u	
60-65	708	355	1063	0	0	0
65-70	4284	754	5038	0	0	0
70-75	2758	201	2959	773	302	1075
75-80	572	6	578	4347	769	5116
80-85	24	0	24	2686	238	2924
85-90	0	0	0	516	7	523
90-95	1	0	1	24	0	24
95-100	0	0	0	1	0	1
> 100	0	0	0	0	0	0
totaal aantal	8347	1316	9663	8347	1316	9663

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	46,9	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	36,3	dB(A)
LDN	46,8	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	47,9	dB(A)
Levening 19-23 u	41,6	dB(A)
Lnight 23-07 u	39,4	dB(A)
LDEN	48,3	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	22,9	3,6	26,6
	nxLAmax>65	21,0	2,6	23,6
	nxLAmax>70	9,2	0,6	9,8
	nxLAmax>75	1,6	0,0	1,7
	nxLAmax>80	0,1	0,0	0,1
	nxLAmax>85	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	65,5	0,0	66,4
	LAmax,10x	69,6	0,0	69,9
	LAmax,5x	72,5	0,0	72,6
	LAmax,4x	73,2	0,0	73,2
	LAmax,3x	73,8	64,3	73,8
	LAmax,2x	74,6	66,1	74,6
	LAmax,1x	75,7	68,2	75,7



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	99,9%	100,0%	99,9%
aantal beschouwde vliegbewegingen	60237	6763	67000
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	52173	4555	56728
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	45953	4196	50149
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	88,1%	92,1%	88,4%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	76,3%	62,0%	74,8%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
60-65	875	180	1055	0	0	0
65-70	14258	1323	15581	0	0	0
70-75	17746	1281	19027	1059	145	1204
75-80	10002	691	10693	14676	1223	15899
80-85	2811	684	3495	20128	1538	21666
85-90	247	35	282	9272	1010	10282
90-95	12	2	14	716	269	985
95-100	1	0	1	98	11	109
>= 100	1	0	1	4	0	4
totaal aantal	45953	4196	50149	45953	4196	50149

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	57,0	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	50,1	dB(A)
LDN	58,1	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	57,3	dB(A)
Levening 19-23 u	56,5	dB(A)
Lnight 23-07 u	51,1	dB(A)
LDEN	59,7	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	126,1	11,5	137,5
	nxLAmax>65	123,7	11,0	134,6
	nxLAmax>70	84,5	7,4	91,9
	nxLAmax>75	35,9	3,9	39,7
	nxLAmax>80	8,4	2,0	10,4
	nxLAmax>85	0,7	0,1	0,8
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	77,6	0,0	78,1
	LAmax,10x	79,6	66,9	80,0
	LAmax,5x	80,9	72,5	81,3
	LAmax,4x	81,3	74,4	81,7
	LAmax,3x	81,8	78,2	82,2
	LAmax,2x	82,5	79,9	83,0
	LAmax,1x	84,1	81,4	84,5



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	100,0%	100,0%	100,0%
aantal beschouwde vliegbewegingen	60237	6763	67000
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	10149	2483	12632
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	8888	2316	11204
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	87,6%	93,3%	88,7%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	14,8%	34,2%	16,7%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>
	07-23 u	23-07 u		07-23 u	23-07 u	
60-65	763	143	906	0	0	0
65-70	3958	408	4366	0	0	0
70-75	2021	566	2587	754	126	880
75-80	1731	885	2616	4156	446	4602
80-85	393	298	691	1718	315	2033
85-90	20	15	35	1997	1182	3179
90-95	2	1	3	253	243	496
95-100	0	0	0	10	4	14
> 100	0	0	0	0	0	0
totaal aantal	8888	2316	11204	8888	2316	11204

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	50,2	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	49,6	dB(A)
LDN	55,4	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	50,2	dB(A)
Levening 19-23 u	48,8	dB(A)
Lnight 23-07 u	50,4	dB(A)
LDEN	56,6	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	24,4	6,3	30,7
	nxLAmax>65	22,3	6,0	28,2
	nxLAmax>70	11,4	4,8	16,3
	nxLAmax>75	5,9	3,3	9,2
	nxLAmax>80	1,1	0,9	2,0
	nxLAmax>85	0,1	0,0	0,1
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdings-niveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	66,2	0,0	68,3
	LAmax,10x	70,9	0,0	74,4
	LAmax,5x	75,8	69,0	77,6
	LAmax,4x	76,7	73,2	78,3
	LAmax,3x	77,6	75,6	79,1
	LAmax,2x	78,7	77,5	79,9
	LAmax,1x	80,2	79,6	81,4



Correlatiegegevens

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>
activiteitsgraad [%]	100,0%	100,0%	100,0%
aantal beschouwde vliegbewegingen	11357	1063	12420
aantal geregistreerde geluidsgebeurtenissen (< 120 s)	7634	868	8502
aantal vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen	5773	668	6441
% correlatiescore - geluidsgebeurtenissen	75,6%	77,0%	75,8%
% correlatiescore - beschouwde vliegbewegingen	50,8%	62,8%	51,9%

Distributie van vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen

klasse	LAeq,1s,max			SEL		
	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>nacht</i>	<i>etmaal</i>
	07-23 u	23-07 u		07-23 u	23-07 u	
60-65	571	96	667	0	0	0
65-70	3769	451	4220	0	0	0
70-75	1195	118	1313	423	57	480
75-80	197	3	200	3854	427	4281
80-85	40	0	40	1287	176	1463
85-90	1	0	1	179	8	187
90-95	0	0	0	30	0	30
95-100	0	0	0	0	0	0
> 100	0	0	0	0	0	0
totaal aantal	5773	668	6441	5773	668	6441

Equivalente geluidsdrumniveaus LAeq in dB(A)

dagindeling volgens VLAREM H. 5.57

LAeq,dag 06-23 u	44,5	dB(A)
LAeq,nacht 23-06 u	31,5	dB(A)
LDN	43,8	dB(A)

dagindeling volgens EU-richtlijn omgevingslawaai

Lday 07-19 u	44,6	dB(A)
Levening 19-23 u	43,8	dB(A)
Lnight 23-07 u	37,3	dB(A)
LDEN	46,5	dB(A)

Gemiddelde waarden per etmaal (dag/nacht)

	<i>dag</i> 07-23 u	<i>nacht</i> 23-07 u	<i>etmaal</i>	
overschrijdingsfrequentie (nxLAmax>X)	nxLAmax>60	15,8	1,8	17,6
	nxLAmax>65	14,3	1,6	15,8
	nxLAmax>70	3,9	0,3	4,3
	nxLAmax>75	0,7	0,0	0,7
	nxLAmax>80	0,1	0,0	0,1
	nxLAmax>85	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>90	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>95	0,0	0,0	0,0
	nxLAmax>100	0,0	0,0	0,0

overschrijdingsniveau in dB(A) (LAmax,nx)	LAmax,20x	0,0	0,0	0,0
	LAmax,10x	67,1	0,0	67,5
	LAmax,5x	69,3	0,0	69,5
	LAmax,4x	69,9	0,0	70,1
	LAmax,3x	70,6	0,0	70,8
	LAmax,2x	71,6	0,0	71,8
	LAmax,1x	73,7	67,3	73,8